



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 26 de julio de 2016

LICITACION C/67: "Ruta 20: Tramo Ruta 3 – 96k500"

CND-CVU/CC/18/481/2016

COMUNICADO N° 1

Con la presente adjuntamos Comunicado N° 1 correspondiente a la Licitación de referencia.

Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A


Ing. Richard Serván
Gerente

LM



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

Montevideo, 25 de julio de 2016.-

Licitación C/67

Obra: "RUTA 20: TRAMO RUTA 3 - 96k500"

MESA DE ENTRADA			
26 JUL. 2016			
NUMERO DE REFERENCIA			
CHP	2016	67	S3 248
FIRMA			
2016			

COMUNICADO N° 1

Al amparo de lo establecido en la cláusula 11 se realizan las siguientes enmiendas.

Enmienda N° 1

En la Sección 7 Especificaciones Técnicas:

-En la Cláusula 3.4 Capa de Sub base, donde dice: "con un espesor de 0,10m" compactado, debe decir: "con un espesor de 0,20m compactado".

-En la Figura N° 1 la capa 3 Sub base granular de CBR $\geq 60\%$ pasa de espesor 0,10m a espesor de 0,20m admitiéndose a esos efectos un talud de pendiente superior a 1:3.

Enmienda N° 2

En la Sección 9 Lista de Cantidades:

-En el Rubro 131 Subbase granular con CBR > 60 (con transporte) donde dice: 17.000 m³, debe decir 35.000 m³.

Enmienda N° 3

En la Sección 2 Datos de la Licitación:

-En la cláusula IAL(18.1) se agrega:

Se admitirá como oferta alternativa el descuento propuesto para el caso en que una misma empresa resulte adjudicataria de los llamados a licitación para las obras "RUTA 20: TRAMO RUTA 3 - 96k500 " y "RUTA 20 TRAMO : 96Km500 - 110Km000".


LEONARDO COLA SEVESO
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD
M.T.O.P.